

FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY

**SOLNÉ NÁDRŽE, KABINETY,
PŘÍSLUŠENSTVÍ**

katalog



Praha, září 2007

Obsah


| | strana |
|------------------------|--------|
| solné nádrže kabinet | 2 |
| solné nádrže válcové | 3 |
| manganistanová nádržka | 3 |

Solné (solankové) nádrže

Jsou součástí ionexových filtrů a používají se k přípravě solného roztoku. Lze je užit i k jiným účelům. Jsou vyrobeny ze stabilizovaného polyetylenu, barva přírodní, víka kabinetů modrá nebo hnědá.

Jsou dodávány v provedení kabinet nebo samostatné válcové nádrže. Jsou vybaveny mezidnem (rošt) a příslušenstvím – solná trubka, hadička, propojovací fitinky.

Solné nádrže KABINET



Solné nádrže kabinet typ KB

| kabinet typ | pro nádobu SFC |
|----------------|-------------------|
| Miniboy | 0613 |
| Mini | 0817 |
| Maxi | 0835 |
| Super | 0935, 1035 |
| Super delux | 0935, 1035 |

Rozměry a hmotnost podobné
jako typ Euro-Compact


Solné nádrže kabinet typ EURO-Compact

| kabinet typ | nádoba SFC | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | hmotnost kg |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Mini | Q-0818 | 673 | 549 | 408 | 316 | 559 | 5,2 |
| Midi | Q-0730 | 1006 | 882 | 740 | 316 | 559 | 6,2 |
| Maxi | Q-0735, Q-0835, Q-0935, Q-1035 | 1127 | 1003 | 863 | 316 | 559 | 7,2 |

K typu Miniboy se mezidno (rošt) nedodává, pro ostatní typy jsou rošty shodné. Veškeré kabinety lze provozovat i bez mezidna.

Příslušenství (solná trubka, hadička, fitinky) shodné pro všechny typy, liší se pouze délkou

Solné nádrže válcové typ SB, SBR



| solná nádrž typ | objem litry | D/D1 mm | H mm |
|--------------------|----------------|------------|---------|
| SB-100 | 100 | 400/467 | 630 |
| SB-150 | 150 | 500/530 | 750 |
| SB-200 | 200 | 490/530 | 1000 |
| SB-300 | 300 | 620/710 | 1060 |
| SB-520 | 520 | 760/910 | 1130 |
| SB-850 | 850 | 1040/1090 | 1090 |
| SB-1000 | 1000 | 1160/1210 | 1050 |
| SB-1500 | 1500 | 1150/1150 | 1500 |
| SB-2000 | 2000 | 1310/1310 | 1500 |
| SBR-30 | 30 | 310/320 | 435 |
| SBR-60 | 60 | 350/390 | 655 |
| SBR-100 | 100 | 485/530 | 645 |
| SBR-150 | 150 | 485/530 | 735 |
| SBR-210 | 210 | 605/670 | 765 |
| SBR-300 | 300 | 715/760 | 815 |
| SBR-400 | 400 | 760/815 | 985 |
| SBR-500 | 500 | 850/930 | 1030 |
| SBR-600 | 600 | 850/930 | 1150 |
| SBR-750 | 750 | 1025/1045 | 1055 |
| SBR-1000 | 1000 | 1015/1120 | 1340 |
| SBR-1500 | 1500 | 1300/1300 | 1250 |
| SBR-2000 | 2000 | 1300/1300 | 1630 |

Manganistanová nádrž (k filtrům manganese greensand)

| MG nádrž typ | objem litry | D mm | H mm |
|--------------|-------------|------|------|
| MG-20 | 20 | 262 | 415 |
| MG-35 | 35 | 310 | 440 |



Wermont s.r.o.
Sokolovská 82, Plzeň
tel: 777 16 11 16 , tel/fax: 377 539 127
web: www.upravitvodu.cz , e-mail: voda@upravitvodu.cz